



ประกาศเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบล เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และนายอำเภอจอมทองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศได้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสมบัด ทองแหง)  
นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ



เทศบัญญัติ

เรื่อง

ควบคุมการขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติ  
เรื่อง

ควบคุมการขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติควบคุมการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ว่าด้วยมาตรการควบคุมในการขุดดินถมดินเพื่อบังคับใช้ภายในเขตเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล

เนื่องจากมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินมีอำนาจออกกฎกระทรวง

(๑) กำหนดความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(๒) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(๓) วิธีการให้ความคุ้มครองและปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก

(๔) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขุดดินหรือถมดิน

ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่ ที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งการขุดดินหรือถมดินที่ไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและประชาชนได้ เพื่อควบคุมการขุดดินหรือถมดินเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและป้องกันน้ำท่วมจึงได้ตราเทศบัญญัติว่าด้วยมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการขุดดินและถมดินภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ต่อไป

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ**  
**เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖**

-----

โดยที่สมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดินของเขตเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗วรรคสอง มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ โดยได้รับมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ขัดแย้งเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

**หมวด ๑**

**บททั่วไป**

ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย หรืออินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“สิ่งก่อสร้าง” หมายความว่า ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นด้วยงบประมาณของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ หรือไม่ก็ตาม

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้ที่ขุดดินหรือถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

“ผู้รับจ้างขุดดินหรือถมดิน” หมายความว่า ผู้ที่รับดำเนินการขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แบบแสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง ที่สิ่งเข้บแผนผังบริเวณรูปตัดและรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึกของบ่อดิน หรือขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดิน ที่จะถมดินความลาดเอียงของบ่อดิน หรือเนินดินระยะห่างจากบ่อดิน หรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดิน หรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่ และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดิน หรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงทางสาธารณะ และลำห้วยสาธารณะด้วย

“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่ ๓- ๗ คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ, พนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ และผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะเห็นสมควรให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดินถมดินก่อนออกใบรับแจ้งการขุดดินถมดินตามแบบแปลน หรือข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ต่อไป

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะมีอำนาจออกคำสั่ง ยกเว้น ผ่อนผัน ระบุหรือกำหนดเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๗ การขุดดินและถมดิน ให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลาในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างที่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ข้อ ๑๑ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๘ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๘ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๑๒ ผู้ขุดดินตามข้อ ๘ ต้องทำการขุดดินให้ถูกต้อง และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๓ การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๘ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๑๔ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๕ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ

ข้อ ๑๖ ห้ามทำการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดในบริเวณศาสนสถาน โรงเรียน และบริเวณพื้นที่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสืบแต่

ข้อ ๑๗ ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดและต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ cm x ๒๔๐ cm ในบริเวณที่ทำการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายเทศบัญญัตินี้ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับในการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อ ๑๘ การขุดดินที่มีพื้นที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง สำหรับเพื่อใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ไม่ต้องมีรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ข้อ ๑๙ การขุดดินที่มีความลึกเกินสี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ รายการคำนวณของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร

ในกรณีที่เป็นการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการขุดดินนำหลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มาเพื่อประกอบการแจ้งด้วย

ข้อ ๒๐ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าสอง เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่า ด้วยวิศวกร

ข้อ ๒๑ การขุดดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ กำหนดจากปากบ่อดิน จะต้องห่างจากแนวที่ดินของบุคคลอื่นเป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นเป็นระยะน้อยกว่าความลึก ของบ่อดินที่จะขุด หรือน้อยกว่าสิบเมตร จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดิน ข้างเคียง

ข้อ ๒๒ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดิน ต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้ท่วมขังและต้อง ไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดินหรือ อาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

ข้อ ๒๓ ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดินแล้วเสร็จ ผู้ขุดดินตามข้อ ๘ เจ้าของที่ดินหรือ ผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัย อยู่เสมอ

ข้อ ๒๔ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มีความ มั่นคงถาวรรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือสัญญาณเตือนอันตรายจำนวน พอสมควรในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วยตลอดเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๒๕ ผู้ขุดดินตามข้อ ๘ ต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร และ ยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็น ได้ง่ายตลอดระยะเวลาการขุดดิน

ข้อ ๒๖ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุศิลปวัตถุซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๘ ข้อ๑๔ หรือข้อ๑๕ หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปกรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณีทราบโดยด่วน

### หมวด ๓

#### การถมดิน

ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดิน ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมี พื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร

การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของเนินลาดดิน ถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือทางสาธารณะให้ เป็นไปตามรายการคำนวณทางวิศวกรรม แต่ต้องไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม ในกรณีผู้ถมดินจะทำการถมดินติดที่ดินของบุคคลอื่นหรือทางสาธารณะที่มีระยะห่างจากขอบลาดของเนินดินถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากที่ดินข้างเคียงหรือนายกเทศมนตรีตำบลสเบเตียะ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ถมดินได้ดำเนินการทำแนวกันของดินที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอไม่ให้ดินไหลไปสู่ที่ดินข้างเคียงหรือทางสาธารณะตามวิสัยของวิญญูชนพึงกระทำ

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่รับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติตามข้อ ๘ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๙ ผู้ถมดิน ต้องทำการถมดินให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ การขุดดินและการถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

#### หมวด ๔

##### การบรรเทาการเคลื่อนย้ายการขนส่งและการอนุญาต

ข้อ ๓๐ การบรรเทาการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในตำบลโดยนำสิ่งขุดได้ไปยังพื้นที่ใดๆ ภายในตำบล หรือนำออกไปจากตำบล จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยกเว้น การขุดดินที่กระทำโดยนำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำการขุดนั้น

ในกรณีการบรรเทาการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ผู้ขุดดินหรือผู้ขนส่ง ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานได้ดีดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหาย

ข้อ ๓๑ การบรรเทาการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน เข้ามาภายในตำบลจะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผล

ข้อ ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรเทาการเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดจากการขุดดิน จำนวนหรือน้ำหนัก ที่ยานพาหนะนั้นๆ จะบรรเทาได้ การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรเทาไปยังทางสาธารณะข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งขุดที่บรรเทาเพื่อมิให้ตกลงหรือฟุ้งกระจายรวมถึงวงเงินประกันกรณีกระทำผิดสัญญาหรือ ข้อตกลง

#### หมวด ๕

##### พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๓๔ ผู้ใดที่ได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๕ หรือ ข้อ ๒๙ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินได้

เมื่อได้รับคำร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นควร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๓๔ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

ข้อ ๓๕ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามข้อ๘ หรือการถมดินตามข้อ ๒๗ ว่าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหรือประกาศที่ออกตามเทศบัญญัติตำบลหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่นั้น

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกำหนดเวลาตามวรรคสองให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓๘ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้พนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ข้อ ๓๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีโทษปรับตามบัญชี บทกำหนดกรณีไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลสลับเตี้ยะ เรื่องควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ทองแหง)

นายกเทศมนตรีตำบลสลับเตี้ยะ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายยุทธพงศ์ ไชยสร)

นายอำเภอจอมทอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**บัญชีบทกำหนดโทษ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ผู้ใดทำการขุดดินตาม ข้อ ๘ หรือ ถมดินตามข้อ ๒๗ โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๒. ผู้ใดฝ่าฝืนทำการขุดดินตามข้อ ๘ หรือ การถมดินตามข้อ ๒๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๓. ผู้ใดทำการขุดดิน หรือ ทำการถมดิน ในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๔. ผู้ใดทำการขุดดินตามข้อ ๘ หรือ ทำการถมดินตามข้อ ๒๗ ไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดิน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

เทศบัญญัตินี้ดำเนินการจัดทำโดยถูกต้องตามมติสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สมัยประชุม  
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

เทศบัญญัตินี้ดำเนินการจัดทำโดยถูกต้องตามมติสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สมัยประชุม  
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายเจริญ มังยะสุ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

**แบบปิดประกาศ**  
**แนบท้ายเทศบัญญัติการขุดดินและการถมดินพ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ.....พื้นที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา  
ใบรับแจ้งเลขที่.....วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....  
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน.....เลขที่ทะเบียน.....  
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน.....  
บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

**บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติตำบลสบเตี๊ยะ**  
**เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
๑	<b>ค่าธรรมเนียม</b>	
	๑.๑ ใบรับแจ้ง การขุดดิน หรือถมดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่ารับรองสำเนา	หน้าละ ๕ บาท
๒	<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
	๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
	๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานทำอัตราของทางราชการ
๓	<b>ค่าต่อใบอนุญาต</b>	ฉบับละ ๒๐ บาท